

**\*) Acest prospect este parte integrată a etichetei produsului, conținând informații incluse în Certificatul de Autorizare Nr. RO/2018/0213/MRA/UK-2017-1076-0001, în conformitate cu art.69 din Regulamentul 528/2012**

Data emiterii autorizației: 20.03.2018

Data expirării autorizației: 07.07.2022

NUMELE TITULARULUI AUTORIZAȚIEI: Bayer S.R.L. România

Șoseaua București-Ploiești 1A, clădire B, etaj 1, 013681 București, România

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: Bayer S.A.S.

Rue Jean-Marie LeClair 16, CP 106, 69266, Lyon Cedex 09, Franța

TIPUL DE PRODUS: TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: Profesionali (lit. e)

**TIPUL PREPARATULUI:** produsul QuickBayt® (2Extra)WG 10 utilizare profesională, împotriva organismelor țintă mușca domestică, pentru utilizare în unități agricole și ferme de animale. Produsul constă în granule solubile în apă.

**Mod de utilizare:** pentru 100 m<sup>2</sup> se amestecă 250g produs cu 200 ml apă caldă, se aplică pe suprafețe de câte 2 m<sup>2</sup> care se dispun în locurile frecventate de muște (echivalent 2.5g/m<sup>2</sup>).

Se repetă operația după 28 zile, dar nu mai mult de 5 ori pe an.

## COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

### 1) Substanța activă

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Denumirea IUPAC              | Imidacloprid |
| Număr CAS                    | 138261-41-3  |
| Număr CE                     | 428-040-8    |
| Conținut de substanță activă | 9,99%        |

### 2) Substanța activă

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Denumirea IUPAC              | Muscalure  |
| Număr CAS                    | 27519-02-4 |
| Număr CE                     | 248-505-7  |
| Conținut de substanță activă | 0,085%     |

## CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA PRODUSULUI

Produs biocid cu substanțe active – **substanțe chimice**

|                       |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simboluri             | GHS09                                                                                                                                                                    |
| Fraze de pericol (H)  | H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                                                                                        |
| Fraze de prudență (P) | P273 Evitați dispersarea în mediu.<br>P391 Colectați scurgerile de produs.<br>P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor |
| Pictograma(e)         |                                                                                       |

### Manipulare:

Se citește întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și se respectă toate instrucțiunile furnizate.

Se vor manipula numai în zone prevăzute cu o ventilație adecvată cu evacuare.

Se vor respecta principiile de bază ale igienei muncii.

Produsul se va utiliza doar în spații interioare.

NU SEATING SUPRAFEȚELE TRATATE până când nu se usucă.

În conformitate cu cele mai bune practici pentru operatorii profesioniști de dezinsecție, este recomandat să se poarte mănuși (cauciuc, PVA sau nitril) și combinezon atunci când se amestecă/încarcă și în timpul aplicării produsului.

## POSSIBILE EFECTE ADVERSE DIRECTE SAU INDIRECTE

### Asupra sănătății umane:

**Simptome:** dacă au fost înghițite cantități mari de produs, pot să apară următoarele simptome: amețeli, durere abdominală.

**Asupra sănătății animalelor nevizate:** acest produs conține imidacloprid. Dacă au fost înghițite cantități mari de produs, pot să apară următoarele simptome: amețeli, durere abdominală. Riscurile și simptomele descrise au fost observate după administrarea unor cantități semnificative de substanță activă. Se va trata simptomatic cu monitorizarea funcției aparatului respirator și parametrii cardiovasculari. În cazul ingestiei unei cantități importante de produs, lavajul gastric se va aplica NUMAI în intervalul primelor două ore de la ingestie. În toate cazurile se recomandă administrarea de cărbune activ și sulfat de sodiu. Nu se cunoaște un antidot specific.

### Asupra mediului:

**Sol:** substanțele active nu îndeplinesc criteriile de PBT

**Apa:** substanțele active nu îndeplinesc criteriile de PBT

Imidacloprid: Log Kow = 0,57 | Muscalure: Log Kow >8,2

**Aer:** nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării.

### Ecotoxicitate:

**Organisme acvatice:** produsul prezintă un risc acceptabil considerând efectul acut și cronic de categoria I (foarte toxic) asupra mediului acvatic.

**Alte organisme netinta:** produsul nu prezintă risc neacceptabil pentru organismele din mediul terestru, dar poate avea efecte adverse asupra albinelor și a altor artropode nețintă.

## ORGANISMELE DĂUNĂTOARE VIZATE

| Activitatea                                                                         | Metoda de testare/Protocolul de testare                                                 | Specia          | Concentrații                                                                  | Timpi de acțiune                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insecticidă (imidacloprid: Acțiune asupra SNC al insectelor) Atractantă (muscalure) | Metoda standard pentru determinarea eficacității insecticide, în condiții de laborator. | Musca domestica | Imidacloprid 10.35% g/g<br>Muscalure 0.1 %g/g<br>Aplicare 2.5g/m <sup>2</sup> | Mortalitate:<br>9% în 10min<br>21% în 30min<br>39% în 60min<br>58% în 240min<br>71% în 20ore |
| Insecticidă (imidacloprid: Acțiune asupra SNC al insectelor) Atractantă (muscalure) | Metoda de testare în condiții de teren                                                  | Musca domestica | Imidacloprid 10.35% g/g<br>Muscalure 0.1 %g/g<br>Aplicare 2.5g/m <sup>2</sup> | Mortalitate 90% după 1 zi,<br>Efect remanent 3 săptămâni                                     |

## INSTRUCȚIUNILE ȘI DOZELE DE APLICARE :

Timpul de acțiune necesar efectului biocid:

- Metoda și/sau frecvența de aplicare: Pentru 100 m<sup>2</sup> se amestecă 250g produs cu 200 ml apă caldă, se aplică pe suprafețe de câte 2 m<sup>2</sup> care se dispun în locurile frecventate de muște (echivalent 2.5g/m<sup>2</sup>).

- Interval de timp care trebuie respectat între utilizările produsului biocid: 28 zile, nu mai mult de 5 ori pe an.

- Intervalul de timp pentru primul acces al oamenilor sau animalelor în zonele în care s-a folosit produsul biocid: nu este cazul.

Perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate: nu este cazul.

## INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR

**Indicații generale:** părăsiți zona de risc. Așezați și transportați victimele în poziție stabilă (așezate pe o parte). Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată și eliminați-o în siguranță.

**În cazul contactului cu pielea:** spălați-vă bine cu apă din abundență și săpun. Dacă simptomele persistă consultați un medic.

**În cazul contactului cu ochii:** clătiți imediat cu apă din abundență și sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute, apoi clătiți în continuare ochii cu apă. Consultați un medic dacă apare și persistă iritația.

**În cazul ingerării:** clătiți cavitatea bucală. Nu administrați lichide și nu induceți vomă. Contactați imediat un medic sau un centru de control al otrăvirii.

**Tratament:** tratați simptomatic. Monitorizați funcția cardiacă și respiratorie. Nu există niciun antidot specific.

PRODUSUL ESTE PERICULOS PENTRU ALBINE. Aceasta poate fi aplicată în prezența animalelor cu condiția ca acestea să nu intre în contact cu substanța. Atunci când sunt atarnate panourile sau materialele pe care s-au aplicat substanța, trebuie să se acorde o atenție deosebită ca acestea să fie așezate în locuri în care să nu intre în contact cu animalele producătoare de produse alimentare și în care să nu contamineze hrana acestora. Produsul nu este adecvat pentru tratarea îngrășământului natural (bălegar, dejecții animale).

Produsul poate asigura controlul pe termen lung al muștelor domestice în situații de igienă în mediul rural. Totuși este posibil ca acest control să se realizeze cel mai bine dacă tratamentul este completat de o bună practică de igienizare și dacă este posibil, împreună cu un tratament larvicid. Perioada minimă până la repetarea tratamentului este de 28 zile. Dacă necesită un tratament suplimentar în perioada de 4 săptămâni, se va utiliza un produs cu un mod de acțiune diferit. Produsul nu se va utiliza de mai mult de 5 ori într-o perioadă de 12 luni.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANȚĂ pentru

Eliminarea deșeurilor de produs, a suporturilor tratate epuizate a ambalajelor acestora și apelor reziduale de la spălarea echipamentului de tratare se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatori autorizați.

Recipientul după ce este golit de conținut, este considerat toxic, motiv pentru care ambalajul nu se reutilizează este distrus sau se reciclează conform legii în vigoare (program SCAPA).

Ambalaj: Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid.

## MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

**Restricții pentru utilizarea produsului biocid:** se va împiedica pătrunderea în apele de suprafață, în sistemul de canalizare sau în apele din pânza freatică. Se va evita aplicarea în zone de vegetație în care pot activa albinele.

**Măsuri în caz de dispersie accidentală:** pe baza informațiilor disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor. Cu toate acestea trebuie evitată cât mai mult expunerea solului la produsul formulat. Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării.

**Metode de decontaminare:** în cazul dispersiei accidentale folosiți un echipament de manipulare mecanic, colectați și plasați în recipiente bine închise, adecvate pentru eliminare. Recipientele goale, cu urme de produs, trebuie eliminate ca deșeuri periculoase.

## MĂSURI PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI A HRANEI PENTRU

Produsul trebuie aplicat astfel încât animalele de companie, efectivele de animale, alimentele și furajele să nu fie în contact cu produsul.

Nu se aplică direct pe suprafețele pe care sunt depozitate, preparate sau consumate alimente sau furaje.

Se manipulează numai în zone prevăzute cu o ventilație adecvată cu evacuare. Se elimină echipamentele care sunt contaminate în interior, care sunt perforate sau pentru care contaminarea exterioară nu poate fi îndepărtată. Se vor spala mâinile după utilizarea produsului. Se va evita contactul cu pielea și mucoasele. Niciodată nu se păstrează insecticidul diluat. Se prepară o soluție proaspătă de câte ori este necesar.

NU SE UTILIZEAZĂ PRODUSUL în zone în care ar putea contamina produse alimentare sau apa. NU SE APLICĂ PRODUSUL direct pe animal ori pe păsările de curte.

## CONDITIILE DE DEPOZITARE:

Produsul se va păstra în ambalajul original, bine închis, ferit de lumină într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat.

Produsul se va păstra în recipiente bine închise în locuri ventilate și răcoroase departe de razele solare directe, protejate de îngheț, în locuri sigure, la distanță de alimente, băuturi și furaje, inaccesibile animalelor de companie și a altor animale care nu sunt specii țintă, pentru a minimiza riscul de atingere sau ingerare.

Produsul va fi depozitat într-un loc accesibil numai personalului autorizat.

## DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID E ÎN CONDIȚII NORMALE DE DEPOZITARE: 2 ani.

## ALTE INFORMAȚII:

Dacă sunt necesare tratamente secvențiale pentru a reduce populațiile de muște, solicitantul recomandă utilizarea produsului ca o componentă a unui program integrat de combatere a dăunătorilor, care va cuprinde produse din clase chimice alternative, completat cu bune practici de igienizare. Cele mai bune rezultate se obțin în cazul aplicării unor cantități mici de insecticid în mai multe locații, în locurile unde se adună frecvent populațiile de muște.

Pentru informații suplimentare, solicitați și consultați actul de autorizare al produsului, disponibil și on-line la:  
[www.bayercropscience.ro/produseBES.php](http://www.bayercropscience.ro/produseBES.php)